

Fiche technique

Étiquette Direct
serviceclient@etiquettedirect.fr

Générée le: 2026-09-28 22:07

Produit

Nom du produit	Étiquettes compatibles Seiko SLP-1RL, assortiment arc-en-ciel, 28 x 89 mm, 6 paquets de 130 étiquettes
Référence article	99010-RAINBOW
Vendu par	1 lot
Unité	lot / lots
Poids	444 g par lot



Imprimantes compatibles

Seiko	SLP 100, SLP 120, SLP 200, SLP 220, SLP 240, SLP 410, SLP 420, SLP 430, SLP 440, SLP 450, SLP 620, SLP 650, SLP 650SE, SLP Plus, SLP Pro
-------	--

Identification

Compatible avec	SLP-1RL
-----------------	---------

Dimensions

Largeur	28 mm
Hauteur	89 mm
Étiquettes par rouleau	130
Diamètre du rouleau / du mandrin	25 mm
Rayon des coins	2 mm
Forme	Rectangulaire

Rouleau / détection

Perforation	Non
Sens d'enroulement	Enroulement extérieur
Capteur / détection	Black mark
Espace de détection	Oui
Marque noire	Oui

Matériau et adhésif

Matériau	Papier
Méthode d'impression	Thermique directe
Couleur	Bleu, Vert, Rose, Rouge, Orange, Jaune
Type de colle	Permanent
Poids de l'adhésif	15 g/m²
Revêtement thermique	TOP / couché
Ruban nécessaire	Non

Utilisation et conformité

Conditions de stockage	Pour une transformation optimale et la préservation des propriétés du matériau, conserver dans l'emballage d'origine fermé à 23°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) et 50% d'humidité relative. Éviter l'exposition directe aux UV, aux températures élevées, à l'humidité et aux sources de chaleur.
Sans BPA	Oui
Sans BPS	Oui
Sans BPF	Oui
Sans phtalates	Oui

Informations réglementaires et commerciales

Opérateur économique responsable dans l'UE	Étiquette Direct Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Pays-Bas
Pays d'origine	CN
Code SH	4821901000
Description douanière	Self-adhesive paper labels

Page produit

<https://www.etiquettedirect.fr/etiquettes-compatibles-seiko-slp-1rl-assortiment-arc-en-ciel-28-x-89-mm-6-paquets-de-130-etiquettes>

Scannez le QR code pour ouvrir la page produit ou commander.



Contact

Étiquette Direct
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Pays-Bas
serviceclient@etiquettedirect.fr

Cette fiche technique est générée automatiquement à partir des données produit disponibles. Aucun droit ne peut être tiré de ce document.