

# Fiche technique

**Étiquette Direct**  
serviceclient@etiquettedirect.fr

Générée le: 2026-10-14 04:40

## Produit

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Nom du produit    | Étiquettes compatibles Zebra, 102 x 127 mm, 565 étiquettes |
| Référence article | Z-102-127-25                                               |
| Vendu par         | 1 pièce                                                    |
| Unité             | pièce / pièces                                             |
| Poids             | 1000 g par pièce                                           |



## Imprimantes compatibles

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zebra | GC420d, GC420t, GK420d, GK420t, GX420d, GX420t, GX430t, LP 2824, LP 2824-Z, LP 2844, LP 2844-Z, TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2844, TLP 2844-Z, ZD200, ZD220d, ZD220t, ZD230d, ZD230t, ZD410, ZD411d, ZD420d, ZD420t, ZD421d, ZD421t, ZD500, ZD500d, ZD611d, ZD611t, ZD621d, ZD621t |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identification

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Compatible avec | 800264-505     |
| Série           | Z-Select 2000D |

## Dimensions

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Largeur                          | 102 mm        |
| Hauteur                          | 127 mm        |
| Étiquettes par rouleau           | 565           |
| Diamètre du rouleau / du mandrin | 25 mm         |
| Diamètre extérieur               | 112 mm        |
| Rayon des coins                  | 2 mm          |
| Forme                            | Rectangulaire |

## Rouleau / détection

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Perforation                 | Oui                          |
| Sens d'enroulement          | Enroulement extérieur        |
| Capteur / détection         | Détection d'espacement / gap |
| Espacement entre étiquettes | 3 mm                         |
| Espace de détection         | Non                          |
| Marque noire                | Non                          |

## Matériau et adhésif

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Matériau             | Papier            |
| Méthode d'impression | Thermique directe |
| Couleur              | Blanc             |
| Type de colle        | Permanent         |
| Poids de l'adhésif   | 15 g/m²           |
| Revêtement thermique | TOP / couché      |
| Ruban nécessaire     | Non               |

## Utilisation et conformité

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions de stockage | Pour une transformation optimale et la préservation des propriétés du matériau, conserver dans l'emballage d'origine fermé à 23°C (±2°C) et 50% d'humidité relative. Éviter l'exposition directe aux UV, aux températures élevées, à l'humidité et aux sources de chaleur. |
| Sans BPA               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sans BPS               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sans BPF               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sans phtalates         | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Emballage et logistique

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Unités par carton extérieur         | 12                      |
| Demi-palette (80 × 60 cm)           | 20 cartons / 240 unités |
| Palette Europe (120 × 80 cm)        | 56 cartons / 672 unités |
| Palette industrielle (120 × 100 cm) | 78 cartons / 936 unités |

## Informations réglementaires et commerciales

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Opérateur économique responsable dans l'UE | Étiquette Direct<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Pays-Bas |
| Pays d'origine                             | CN                                                                                  |
| Code SH                                    | 4821901000                                                                          |
| Description douanière                      | Self-adhesive paper labels                                                          |

## Page produit

---

<https://www.etiquettedirect.fr/etiquettes-compatibles-zebra-102-x-127-mm-565-etiquettes>

Scannez le QR code pour ouvrir la page produit ou commander.



### Contact

Étiquette Direct

Pieter Schotsmanstraat 42

1931 AR Egmond aan Zee

Pays-Bas

[serviceclient@etiquettedirect.fr](mailto:serviceclient@etiquettedirect.fr)

---

Cette fiche technique est générée automatiquement à partir des données produit disponibles. Aucun droit ne peut être tiré de ce document.