

# Fiche technique

Étiquette Direct

serviceclient@etiquettedirect.fr

Générée le: 2026-09-28 22:04

## Produit

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit    | Étiquettes thermiques, 57 x 32 mm, plastique, 1500 étiquettes, impression par transfert thermique |
| Référence article | Z-57-32-25-TT-PP                                                                                  |
| Vendu par         | 1 pièce                                                                                           |
| Unité             | pièce / pièces                                                                                    |
| Poids             | 442 g par pièce                                                                                   |



## Imprimantes compatibles

|           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bixolon   | SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD5-T40, XD5-T43, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46                                                                                                                                                               |
| Citizen   | CL-E321, CL-E720, CL-S321, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S703, CL-S6621                                                                                                                                                                                    |
| Godex     | EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-700, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i |
| Honeywell | E-CLASS MK III, H-4212X, H-4310X, H-4606, H-6210, H-8308X, H-CLASS, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V                                                                             |
| Sato      | CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4i, LM408e, LM412e, WS4                                                                                                                                                                                    |
| Toshiba   | B-EV4D, B-EV4T, B-EX4T1, B-EX4T2, B-SA4TM, B-SA4TP, B-SX4T, B-SX5T                                                                                                                                                                                         |

## Dimensions

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Largeur                          | 57 mm         |
| Hauteur                          | 32 mm         |
| Étiquettes par rouleau           | 1500          |
| Diamètre du rouleau / du mandrin | 25 mm         |
| Diamètre extérieur               | 95 mm         |
| Rayon des coins                  | 2 mm          |
| Forme                            | Rectangulaire |

## Rouleau / détection

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Perforation                 | Oui                          |
| Sens d'enroulement          | Enroulement extérieur        |
| Capteur / détection         | Détection d'espacement / gap |
| Espacement entre étiquettes | 3 mm                         |
| Espace de détection         | Non                          |
| Marque noire                | Non                          |

## Matériau et adhésif

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Matériau             | Polypropylène       |
| Méthode d'impression | Transfert thermique |
| Couleur              | Blanc               |
| Type de colle        | Permanent           |
| Poids de l'adhésif   | 15 g/m²             |
| Ruban nécessaire     | Oui                 |

## Utilisation et conformité

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions de stockage | Pour une transformation optimale et la préservation des propriétés du matériau, conserver dans l'emballage d'origine fermé à 23°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) et 50% d'humidité relative. Éviter l'exposition directe aux UV, aux températures élevées, à l'humidité et aux sources de chaleur. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Informations réglementaires et commerciales

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Opérateur économique responsable dans l'UE | Étiquette Direct<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Pays-Bas |
| Pays d'origine                             | CN                                                                                  |
| Code SH                                    | 3919108090                                                                          |
| Description douanière                      | Self-adhesive plastic labels                                                        |

## Page produit

<https://www.etiquettedirect.fr/etiquettes-thermiques-57-x-32-mm-plastique-1500-etiquettes-impression-par-transfert-thermique>

Scannez le QR code pour ouvrir la page produit ou commander.



### Contact

Étiquette Direct  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Pays-Bas  
[serviceclient@etiquettedirect.fr](mailto:serviceclient@etiquettedirect.fr)